



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА «КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ» МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

(ГС «КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СЭС» МЗ ЛНР)

93801, Луганская Народная Республика, г. Кировск, ул. Циолковского, 8
тел. (06446) 4-45-91, тел./факс (06446)4-14-08 E-mail: org_kirses@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Главного государственного
санитарного врача г. Кировска,
г. Первомайска

Главный врач
ГС «Кировская городская СЭС»
МЗ ЛНР



А.П.Бобык.

(подпись, Ф.И.О.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы

от 30.09.2016г.

№ 12-4.4-02/4087

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
ЛНР «Кировский транспортный техникум»
93801 ЛНР, г. Кировск, ул. Правды, 10.

(объект экспертизы)

Код ЕГРЮЛ ЛНР 61112173

(код ЕГРЮЛ ЛНР)

Профессионально-техническое образование 85.32
Другие виды образования, н.о.д.г. 85.59

(сфера применения и реализации объекта экспертизы)

ЛНР 93801, г. Кировск, ул. Правды, 10. тел. 4-11-87

(страна производитель, адрес, место нахождения, телефон, факс, E-mail, WWW)

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
ЛНР «Кировский транспортный техникум»
93801 ЛНР, г. Кировск, ул. Правды, 10. тел. 4-11-87

(заявитель экспертизы, адрес, местонахождения, телефон, факс, E-mail, WWW)

Закон Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения
Украины» от 24.02.1994г. №4004-12 ст. 11,12,13,14,18,20,22,25,26; СП № 2149-080
«Санитарные правила по устройству и содержанию учебных заведений системы
профтехобразований»; ГСанПиН 2.2.4.171-10 от 12.05.2010г. «Гигиенические требования

к питьевой воде, предназначенной для употребления человеком»; приказ МЗ Украины от 23.07.02г. №280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб».

(критерии безопасности)

СП № 2149-080 «Санитарные правила по устройству и содержанию учебных заведений системы профтехобразования»; ГСанПиН 2.2.4.171-10 от 12.05.2010г. «Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для употребления человеком»; приказ МЗ Украины от 23.07.02г. №280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб».

(особенности условий использования, применения, хранения, транспортировки, утилизации, уничтожения)

По результатам государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования ЛНР «Кировский транспортный техникум», по адресу: 93801 ЛНР, г. Кировск, ул. Правды, 10. тел. 4-11-87

(объект экспертизы)

отвечает требованиям действующего санитарного законодательства ЛНР при условии соблюдения этого заключения может быть использован в заявленной сфере применения

Заключение действительно до 29.09.2021г.

Ответственность за соблюдением требований этого заключения несет заявитель.

ГС «Кировская городская СЭС»МЗ
ЛНР

(Название учреждения)

г.Кировск, ул. Циолковского, 8
(06446)4-45-91

(местонахождение, адрес, телефон, факс E-mail,
WWW)

№ протокола экспертизы, дата № 75 от
28.09.2016г.

№ акта обследования, дата №170/1 от
26.09.2016г.

Председатель экспертной комиссии

Зав.отделом – врач по общей гигиене

Окорочков Н.П.

(ФИО, подпись)



УТВЕРЖДЕН

Приказом ГС «Луганская
республиканская СЭС» МЗ ЛНР

от 05.03.16 № 65-од

ГС «Кировская городская санитарно-эпидемиологическая станция» МЗ ЛНР	МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
93800, Луганская Народная Республика город Кировск, ул. Циолковского, 8 тел. (06446) 4-45-91, тел./факс (06446) 4-14-08, Email:org_kirses@mail.ru	

АКТ №87/1

**санитарно-эпидемиологического обследования объекта
г. Кировск**

(населенный пункт)

« 04-14 сентября 2018г.

Мною, фельдшером санитарным Заремба Т.А.

ГС «Кировская гор СЭС»МЗ ЛНР 93800 ЛНР г. Кировск ул.Циолковского,8

(фамилия, имя, отчество, должность)

Проведено обследование объекта ГОУ СПО ЛНР «Кировский транспортный техникум»
ЛНР 93801,г.Кировск ул.Правды ,10

(наименование,адрес,ведомственнаяпринадлежность)

фамилия,имя,отчество руководителя объекта : директор Ковниров Е.В.

в присутствии медсестры Стрельниковой З.С.

(фамилия, имя, отчество, должность)

с целью: проведения плановой проверки по соблюдению требований ДБН В.2.2-3-97 «Здания и сооружения учебных заведений», соблюдение требований ГСанПиН 5.5.6.009-98 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы, выполнение приказа МЗ Украины №280 от 23.07.02г «Об организации проведения обязательных медицинских осмотров работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных заболеваний», соответствие ГСанПиН 2.2.4.171-17г. «Гигиенические требования к воде питьевой потребляемая человеком», выполнение приказа №1290 «О порядке учёта дезинфекционных работ в Луганской Народной Республики от 05.12.2016г».

Установлено:

Государственное учреждение введено в эксплуатацию 11.11.68 года, трёхэтажное здание типового строительства , с площадью учебного корпуса -5648м².

Общая площадь земельного участка-8950м².

Территория зонирована, благоустроена, содержится в удовлетворительном состоянии.

Хозяйственная площадка изолирована.Площадка для мусоросборников огорожена, мусор вывозится регулярно. О предоставлении услуг по вывозу ТБО заключен договор с КП «ГЖУ» №22 от 10.01.17г,заключен договор №25 на пользование городским полигоном ТБО от 4.01.2016г .

Ограждение участка по периметру отсутствует, имеются зелёные насаждения. Площадь озеленения -50%, виды зелёных насаждений: клены, тополя, каштаны, кустарники. Расстояние от окон до деревьев-10м, до кустов-15м. Проезды и пешеходные дорожки с твёрдым покрытием. Искусственное ночное освещение территории- достаточное.

Состав и площадь помещений соответствует нормативам. Учебные помещения изолированы от производственных мастерских, спортивных и актовых залов. В связи с изношенностью технологического и теплового оборудования, отсутствием холодильного оборудования, столовая не в рабочем состоянии. Не организовано питание буфетной продукцией.

Общежитие для студентов не функционирует, после боевых действий повреждена кровля площадью-18м², выбиты стекла. На данный момент общежитие не в пригодном для жилья состоянии.

Учебно-производственные мастерские находятся в отдельном здании, на момент проверки не функционируют, не восстановлено остекление окон после боевых действий, не функционирует отопление.

Гардеробная для верхней одежды студентов в вестибюле отсутствует, в аудиториях имеются вешалки для личной одежды обучающихся.

Спортивный зал расположен на I этаже, площадь -525м². Оборудован силовыми тренажерами, имеются брусья, гантели, гири, шведская стенка, в не достаточном количестве мячей волейбольных, в наличии 10 матов. При спортивном зале имеются раздевалки площадью-48м², для юношей и девушек оборудованные вешалками для одежды. В спортивном зале используют искусственное освещение, в наличии 4 прожектора по 1 кВт. Имеется снарядная.

Актовый зал оборудован, соответствует гигиеническим нормативам.

Водоснабжение централизованное, вода питьевая подаётся согласно графика горводоканала. С ГУП «Лугансквода» заключен договор №61 от 24.07.15г на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Имеются в достаточном количестве запасные ёмкости (в наличии 7 запасных ёмкостей, разных объёмов:

1 на 150л, 1 на 100л, 2 по 50л, 3 по 150л) для запаса воды, используемые для хозяйственно-бытовых нужд. В ходе обследования отобрана 1 проба воды питьевой на санитарно-химический анализ и на соответствие ГСанПиН 2.2.4.-171-10г и ГОСТ 24481-80г., в результате исследуемая вода отвечает -НД.

Канализация централизованная, пользуются внутренним санузлом, туалеты на момент проверки обработаны дезинфицирующими средствами, наружный туалет выгребного типа не предусмотрен.

Уборочный инвентарь в учебном учреждении в достаточном количестве, промаркирован, хранится в отдельно отведенном помещении.

Состояние смотровых водопроводных и канализационных колодцев удовлетворительное.

Вентиляция в учебном учреждении естественная. Учебные помещения проветриваются во время перемен, сквозное и угловое проветривание проводится в отсутствии студентов, в присутствии студентов проводят одностороннее проветривание.

Отопление от мини-котельной (газовой), отопительная система в рабочем состоянии, заключен договор на поставку газа №2016/ТП –Б-44-12 от 04.01.2016г.

Освещение в учебном учреждении используют :естественное и искусственное.

Все учебные, учебно-производственные и рекреационные помещения учебного заведения имеют прямое естественное освещение. В бытовых помещениях и коридорах, складских, хозяйственных и инвентарных кладовых, санузлах обслуживающего персонала используют освещение искусственным светом.

Искусственное освещение представлено в аудиториях -люминесцентными лампами на 36,72,76 Вт, используют в кабинетах лампы энергосберегающие по 20 Вт, лампы накаливания по 100 Вт, в спортивном зале пользуются прожекторами по 1 кВт.

Учебное учреждение рассчитано на 700 посадочных мест, на момент обследования всего обучаются :283 студента. Студенты обучаются по двум формам обучения: дневная и заочная.

обучаются на дневном и заочном отделении по следующим специальностям:

-« Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,

-«Организация перевозок и управления на автомобильном транспорте»,

Режим работы с 8⁰⁰ до 16⁰⁰, выходной: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Объём учебно-производственной нагрузки не превышает 36 часов в неделю и составляет 6 часов в день. Продолжительность перемен во время учебных занятий составляет 15 минут, продолжительность пары-1ч 20мин.

С учётом характера осваиваемой профессии на I курсе практики разделены одним, максимум 2 днями теоретических занятий, на 2 курсе проводят производственное обучение сдвоенными днями, допустимы встроенные дни производственного обучения, а также чередование дней теоретических и практических занятий. При составлении расписания учтена динамика работоспособности студентов, степень сложности предмета, предусмотрено чередование общеобразовательных, общетехнических и спец.дисциплин в течении учебного дня, проводятся сдвоенные уроки по всем предметам, исключением являются уроки физического воспитания в залах. Режим работы на дисплеях организован в соответствии с санитарными правилами. Имеется санитарный паспорт на кабинет вычислительной техники. Применение ТСО, расстановка оборудования в кабинете соответствует гигиеническим требованиям, на окнах имеются затемняющие жалюзи, компьютерная техника в исправном состоянии.

В учебном учреждении организовано медицинское обслуживание. Медкабинет расположен на II этаже, его площадь-11,4м², частично оборудован. В штатном расписании предусмотрена ставка медсестры, на момент проверки штат укомплектован медработником. Аптечка первой медицинской помощи частично укомплектована в медкабинете. Медицинская документация заведена.

В ходе обследования проверены у сотрудников 75 личных медицинских книжек, медосмотр сотрудниками пройден своевременно, согласно приказа МЗ Украины №280 п.1 «Об организации проведения обязательных медицинских осмотров работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных заболеваний», нарушений не выявлено.

В учебном учреждении соблюдается дезинфекционный режим. Имеются в наличии моющие средства, а именно: мыло хозяйственное-42шт по 0,200гр, мыло туалетное-15шт по 0,100гр, чистящее средство «Чистин»- 20шт по 0,400гр, «Сантри»-36шт по 1л, моющее средство «Гала»-24 шт по 0,500гр.

Из дезинфицирующих средств имеются: Полидез -3,5л, Мультидез-5л, Белизна-12шт по 1л. «Журнал учета проведения генеральных уборок и заключительной дезинфекции» и «Журнал учета получения, расхода дезинфицирующих средств и проведения дезинфекционных работ на объектах» ведутся своевременно. Журналы согласованы в реестре у главного врача

ГС «Кировская гор СЭС» МЗ ЛНР.

Своевременно ведутся журналы регистрации вводных и повторных инструктажей по вопросам пожарной безопасности.

Подписи:

Фельдшер санитарный

ГС «Кировская гор СЭС» МЗ ЛНР

Заремба Т.А.

Медсестра ГОУ СПО ЛНР

«Кировский транспортный техникум»

Стрельникова З.С.

**НА ОСНОВАНИИ САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЛНР
ПРЕДЛАГАЮ:**

№ П/П	МЕРОПРИЯТИЯ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
1	Доукомплектовать аптечку первой медпомощи в медкабинете.	До 01.11.18г	Ковниров Е.В.
2	Рекомендуем решить вопрос о восстановлении столовой, общежития для студентов и учебно-производственных мастерских.	Согласно очереди ЦУВ и по мере финансирования	Ковниров Е.В.
3	Рекомендуем организовать буфет.	До 01.11.18г	Ковниров Е.В.
4	Рекомендуем пополнить запасы спортивного инвентаря : (волейбольных мячей).	До 01.03.19г	Ковниров Е.В.
5	Информацию о выполнении мероприятий по п.1, п.3 предоставить в ГС «Кировская гор СЭС»МЗ ЛНР на бумажном носителе.	До 05.11.18г	Ковниров Е.В.
6	Информацию о выполнении мероприятий по п.3 предоставить в ГС «Кировская гор СЭС» МЗ ЛНР на бумажном носителе	До 04.03.19г	Ковниров Е.В.
7	Информацию о выполнении мероприятий по п.2 предоставить в ГС «Кировская гор СЭС» МЗ ЛНР	До 14.12.18г	Ковниров Е.В.

Акт составлен в 2 экземплярах.

Подпись проверяющего :

Фельдшер санитарный

ГС «Кировская гор СЭС» МЗ ЛНР



Заремба Т.А.

1 экземпляр акта получил:

Директор ГОУ СПО ЛНР « Кировский
транспортный техникум»




Ковниров Е.В.